

Internationale statistische classificatie van ziekten en met gezondheid verband houdende problemen

Tiende revisie



WHO-FIC CC
Bilthoven

Deel 1 Systematische lijst versie 2021

Deel 2 Handleiding voor het gebruik versie 2021

Deel 3 Alfabetische lijst versie 2021

Erratum 2023-1

Inleiding

De 2021 versie van de ICD-10 betreft alle update uit de periode 2015 – 2021. Tijdens het gebruik van de ICD-10 zijn een aantal fouten in de afzonderlijke delen opgemerkt. Naar aanleiding hiervan betreft dit het tweede erratum van de ICD-10 versie 2021.

De correcties en nieuwe/aangepaste ingangen treft u in dit erratum aan met een verwijzing naar de betreffende pagina en code voor de systematische lijst (deel 1). Voor de alfabetische index wordt verwezen naar de betreffende pagina en ingangsterm.

~~D58.8~~ rood doorgestreept betekent dat de code of tekst is verwijderd

D58.2 groen onderstreept betekent dat de code of tekst is toegevoegd/gewijzigd

Voorbeeld:

Pagina XX.7

n) een AUTO(MOBIEL) is een vierwielig motorvoertuig, primair ontworpen voor vervoer van maximaal 10 personen (volgens Convention of Road traffic (Vienna 1968): maximaal 9 personen). Een aanhanger of een caravan getrokken door een auto wordt beschouwd als deel van die auto

Inclusie: minibus
 SUV

Exclusie: ~~— SUV~~

Errata Systematische lijst versie 2021 (deel 1)

Pagina I.65

B95.2 streptococcus **groep D** en Enterococcus **groep D**, als oorzaak van ziekten geassocieerd in andere hoofdstukken

Pagina II.3

6. Maligne neoplasmata van ectopisch weefsel

maligne neoplasmata van ectopisch weefsel dienen onder de vermelde lokalisatie waar ze zijn gevonden te worden gecodeerd. Zo zal bijvoorbeeld ~~een~~ maligne **ectopisch pancreasweefsel neoplasma** van de ovaria moeten worden gecodeerd onder 'maligne neoplasma van ovarium' (C56).

Pagina V.59

F80.1 expressieve taalstoornis

Exclusie: dysfasie en afasie:

- NNO (~~R74.0~~) (**R47.0**)
-

Pagina VI.30

G90.5 complex regional pijnsyndroom type 1 (CRPS-1)

Atrofie van Sudeck

Sympathische reflexdystrofie

Pagina XIII.42

M89.0 algoneurodystrofie

~~Atrofie van Sudeck~~

Schouder-handsyndroom

Exclusie: sympathische reflexdystrofie (G90.5)

Atrofie van Sudeck (G90.5)

Inspring aanpassen

T79.4 traumatische shock

Shock:

Exclusie: shock:

- Als complicatie van abortus, ectopische zwangerschap of molazwangerschap (O00-O07, O08.3)
- Als gevolg van anesthesie (T88.2)
- Anafylactisch:
- NNO (T78.2)
- Als gevolg van
- Lege artis toegediende juiste medicatie (T88.6)
- Als gevolg van ongewenste reactie op voedsel (T78.0)
- Als gevolg van
- Serum (T80.5)
- Door bliksem (T75.0)
- Elektrisch (T75.4)
- Niet-traumatisch NEC (R57.-)
- Obstetrisch (O75.1)
- Postoperatief (T81.1)

Exclusie: shock:

- Als complicatie van abortus, ectopische zwangerschap of molazwangerschap (O00-O07, O08.3)
- Als gevolg van anesthesie (T88.2)
- Anafylactisch:
 - NNO (T78.2)
 - Als gevolg van:
 - Lege artis toegediende juiste medicatie (T88.6)
 - Ongewenste reactie op voedsel (T78.0)
 - Serum (T80.5)
- Door bliksem (T75.0)
- Elektrisch (T75.4)
- Niet-traumatisch NEC (R57.-)
- Obstetrisch (O75.1)
- Postoperatief (T81.1)

Errata Alfabetische lijst versie 2021 (deel 3)

Pagina 53

Anastomose

- arterioveneus, geruptureerd, hersenen I60.8 ~~-intestinaal Z98.0~~
- intestinaal Z98.0
-

Pagina 76

Atrofie, atrophia, atrofisch – vervolg

- multi-systeem (hersenen) (CNS)(Parkinson-type)[MSA-P] G23.2
- - cerebellair type ~~[MSA-P]~~ [MSA-C] G23.3

Pagina 135

Cystokèle (~~rectokèle~~) (ureterocele)

Pagina 77

Atrofie, atrophia, atrofisch – vervolg

- Sudeck ~~M89.0~~ G90.5
-

Pagina 171

Enteritis (diarree) (hemorragisch) (septisch) A09.9

- door

- - geneesmiddel K52.1

- - infectieus organisme (bacterieel) (viraal) – zie enteritis, infectieus
-

Pagina 171

Enteritis (diarree) (hemorragisch) (septisch) A09.9

- infectieus NEC A09.0

- - door

- - - Aerobacter aerogenes A04.8

- - - amoeben – zie enteritis, amoeben (*er mist een inspring-streepje*)

Pagina 172

Enteritis (diarree) (hemorragisch) (septisch) – vervolg

--- gespecificeerd NEC A04.4

— ~~norovirus A08.1~~

— ~~geneesmiddel K52.1~~

--- Isospora (belli) (*hominis*) A07.3

--- Microsporidia A07.8

--- norovirus A08.1

--- rotavirus 08.0

Pagina 222

Humaan

- metapneumovirus B97.8

-- leidend tot

--- ~~bronchitis~~ bronchiolitis J21.1

Pagina 229

Hyperthyroïdie (latent)(pre-adult)(recidiverend) E05.9

- met

-- schildklier

--- hartaandoening E05.-† ~~H43.8*~~ I43.8*

Pagina 236

Immobiliteit – door verlengde bedrust R26.3

Pagina 351

Neoplasma, neoplastisch – vervolg

~~— regio~~

-- rectovaginaal septum of wand

- rectovesicaal septum

- rectum (ampulla)

-- met colon

C19 C78.5 D01.1 D12.7 D37.5

- regio

-- cervicalis

C76.0 C79.8 D09.7 D36.7 D48.7

Pagina 355

Neoplasma, neoplastisch – *vervolg*

- wang
 - - binnenzijde
 - ~~- weke delen of weefsels – zie neoplasma, bindweefsel~~
 - - inwendig
 - - slijmvlies
 - - uitwendig
 - weke delen of weefsels – zie neoplasma, bindweefsel
 - wenkbrauw
-

Pagina 365

Oedeem, oedema, oedemateus R60.9

- long (acuut) J81
 - - met hartaandoening of decompensatie (*zie ook* decompensatie, ventrikel, linker) I50.1 ~~-- terminaal J81~~
 - - terminaal J81
-

Pagina 461

Sudeck (atrofie) ~~M89.0~~ G90.5

Pagina 479

Tophi (*zie ook* jicht) ~~jaar~~ M10.-

Pagina 528

Zwangerschap (bijkomstige bevinding) (enkelvoudig) (uterien) – *vervolg*

- gecompliceerd door – *zie ook* zwangerschap, begeleiding beïnvloed door
 - - pre-eclampsie O14.9
 - - - licht ~~O13~~ O14.0
-

Einde erratum